

ZIEGLER®

Außenanlagen von A-Z

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau
und Freiflächengestaltung

TOP-QUALITÄT
- direkt vom -
HERSTELLER!

Überdachung
PURE



www.ziegler-metall.de

BESTELL-HOTLINE + BERATUNG zum Nulltarif! (Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr, Sa: 08.00 - 12.00 Uhr)

Free Call 0800 100 49 02

Free Fax 0800 288 63 50

info@ziegler-metall.de

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Wartehalle PURE, 3 Felder, mit Seitenwand und doppelseitiger Plakatvitrine,
Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 9007 graualuminium

Überdachung PURE

Fahrradüberdachung PURE, 3 Felder, ohne Seitenwände,
Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer, mit Fahrradständer UNIVERSAL



PURE

- Wartehalle
- Fahrradüberdachung



Bitte fragen Sie an –
gerne erstellen wir
Ihnen kostenfrei ein
individuelles Angebot
für Ihr Bauvorhaben:
Tel 0800 100 49 02

Konstruktion:

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion.
Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Innere Stützen- und Dachverkleidung in RAL-Farbe nach Wahl gegen Mehrpreis.

Dach - Wartehalle:

Einseitiges Schwingendach (Wartehalle) bzw. zweiseitiges Schwingendach (Fahrradüberdachung), Kragarme aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas (VSG) standardmäßig glashell, Ausführung bronze optional gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand:

Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig glashell (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Entwässerung:

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast:

sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Befestigung:

Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.
Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial.

Plakatvitrine:

Doppelseitige Plakatvitrine im CLP-Format mit Beleuchtung. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischen Vorschaltgerät, Schutzklasse I.

Option:

LED-Lichtleiste unter dem hinteren Dachträger.

Design:

METZ UND KINDLER, Darmstadt



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:
www.ziegler-metall.de/pure

Sitzbank PURE

Sitzbank mit Rahmenkonstruktion aus starkem Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung, vordere Holzlatte mit Rundung. Holzlatten aus Esche lasiert (Farbton Eiche rustikal). Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Zum Aufdübeln mit Fixankern auf bauseitige Blockfundamente bei -200 mm. Lieferung inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Fertig montiert.



KREATIVER STAHLLEICHTBAU VOM FERTIGUNGSPROFI – MADE IN GERMANY!

Auf die ZIEGLER-Qualität ist Verlass: für einen umfassenden Korrosionsschutz werden alle Stahlteile grundsätzlich feuerverzinkt. Eine optimale Oberflächenhaftung wird durch Vorbehandlung in der Strahlkabine erreicht. Nach Ihrem Wunsch werden die Stahlteile im Anschluss mit langlebigem Polyesterpulver beschichtet – dazu stehen über 180 Farben zur Auswahl (www.ziegler-metall.de/ral)

ZIEGLER-SERVICE: AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Besuchen Sie unsere Website www.ziegler-metall.de/ausschreibung
Als eingeloggter User können Sie Ausschreibungstexte für Ihre Projekte in allen gängigen Formaten herunterladen – sicher, schnell, einfach.





Wartehalle PURE, 2 Felder ohne Seitenwände und Sitzbank PURE, Stahlkonstruktion in RAL DB 703 eisenglimmer




Wartehallen PURE, 2 x 3 Felder, mit doppelseitigen Plakatvitruinen und Sitzbänken PURE, 2-Sitzer, Haltestellen-Informationssystem PURE Modell 2



Wartehalle PURE

Wartehalle PURE, 2 Felder, mit doppelseitiger Plakatvitruine und Sitzbank, 3-Sitzer, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer







Wartehalle PURE

Feldanzahl	2		3	
Dachlänge x Dachtiefe	m		2,72 x 1,80	
Oberfläche Stahlteile	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Wartehalle PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 473		054 474

Mehrpreis für Feldanzahl	2		3	
Rückwand aus ESG glashell, komplett, Raster 1,29 m	Nr.	054 475		054 476
Seitenwand aus ESG glashell, Raster 1,30 m	Nr.		054 477	
Seitenwand mit Vitrine und Beleuchtung Schutzklasse I	Nr.		054 478	
LED-Lichtleiste IP 67	Nr.	054 485		054 486


Sitzbank PURE

Variante		1-Sitzer	2-Sitzer	3-Sitzer
L x T x H	mm	600 x 520 x 650	1100 x 520 x 650	1700 x 520 x 650
Gewicht	kg	44	60	76
	Nr.	054 479	054 480	054 481




Haltestellen-Informationssystem PURE

Ausführung		Modell 1	Modell 2
Gewicht	kg	72,0	78,3
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	054 493	054 494



Beispiel-Ausführungszeichnungen



Fahrradüberdachung PURE




Fahrradüberdachung PURE, 3 Felder, doppelseitig, mit 4 Seitenwänden, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 6018 gelbgrün, mit Fahrradparker HEDLAND




Fahrradüberdachung PURE, 3 Felder, mit Design-Lenkerhaltesystem UNIT und Schließfächern (Sonderlösung)




Fahrradüberdachung PURE, 3 Felder, Seitenwände mit Gestaltung nach Kundenwunsch sowie Schließfächern (Sonderlösung)




Fahrradüberdachung PURE



Feldanzahl		2	3
			
Dachlänge x Dachtiefe	m	2,72 x 3,25	4,00 x 3,25
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Fahrradüberdachung PURE (ohne Seitenwände)	Nr.	054 491	054 492
Mehrpreis für Feldanzahl		2	3
Seitenwand aus ESG glashell	Nr.	054 477	
LED-Lichtleiste	Nr.	054 485	054 486
Seitenwand mit Vitrine und Beleuchtung Schutzklasse I	Nr.	054 478	



Beispiel-Ausführungszeichnungen



Beispiel-Fundamentpläne



Betonfestigkeitsklasse C20/25

Alle Fundamente in gleicher Höhe
Fundamente eben und waagrecht
zulässige Abweichung ±5mm

				Benennung	PURE	A 3
					Fahrradüberdachung 3 Felder, mit Wänden	
AZ	Mitteilung	Datum	Name			Fa. Ziegler
				Zeichnungs-Nr.		Maßstab
Bearb.					Fundamentplan	1:50
Konstr					dübeln -200	
Techno						
Stand					054.492	

ZIEGLER – Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Kennen Sie schon unser Komplett-Programm?
Fordern Sie am besten gleich kostenfrei Ihr persönliches, 800 Seiten starkes Handbuch „Außenanlagen von A-Z“, das Fachmagazin „Fahrradgerechte Infrastruktur von A-Z“ sowie den Katalog „stadtmobiliar · streetfurniture“ an:

www.ziegler-metall.de/kataloge



1 BERATUNG

Unsere kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne bei **Fragen zu Ihren Projekten und Bauvorhaben** mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie uns einfach an – oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besuchstermin bei Ihnen vor Ort.

2 PLANUNG

Gern erarbeiten unsere Konstrukteure gemeinsam mit Ihnen **individuelle Lösungen für Ihre Projekte** und betreuen Sie auf Wunsch von der Vorentwurfsplanung bis hin zur Realisierung. Wir sind **zertifiziert nach EN 1090-1** und berechnen auf der Bemessungsgrundlage EN 1993 (EC3) die Statik nach den Erfordernissen am Aufstellort für alle Projekte direkt bei uns im Haus.

3 FERTIGUNG

Seit 1993 produzieren und montieren wir auf **über 24.000 m² Betriebsgelände** in Nebelschütz bei Dresden. Unser Know-how sowie modernste Fertigungstechniken garantieren Ihnen eine optimale Verarbeitung und termingerechte Produktion – von der Serienfertigung bis zur Individuallösung.

4 MONTAGE

Unser Montageteam ist bundesweit für Sie im Einsatz und garantiert Ihnen eine fachgerechte Montage. Für die Vorbereitung der notwendigen Fundamente erhalten Sie von uns die entsprechenden Fundamentpläne. Alle Standardkonstruktionen sind statisch geprüft – mit uns sind Sie auf der sicheren Seite.



Die ZIEGLER-Gruppe in Deutschland Österreich Schweiz Polen

E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG · Firmensitz: Maybachstraße 7 · 71229 Leonberg
Verwaltung · Produktion · Logistik: Gewerbepark am See 1 · 01920 Nebelschütz
Free Call 0800 100 49 01 · Free Fax 0800 288 63 50 · www.ziegler-metall.de · info@ziegler-metall.de
Angebote gültig für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.